



**SPEAR &
JACKSON**

BoilerMag^{XC}
Dual Flow System Filter

Kurulum ve Bakım



KKD

Paket İçeriği



x1



x1



x1



x2




x2




Garantinizi **boilermag.com/register-warranty** adresinden kaydettirin

Tel: +44 (0)114 225 0624

BoilerMag XC nereye kurulmalı




Kurulum - Havalandırmanın daima yukarı baktığından emin olun




1 Belirtilen ebatta boru parçasını kesin (aşağıdaki tabloya bakın)


Model/Valf Tipi	(a)
BMXC22	203mm
BMXC 3/4" BSP	225mm
BMXC 3/4"	200mm
BMXC 1"	225mm




İzolasyon valflerini borulara takın.




Valf contalarını yerleştirin ve filtre ünitesini yerine takın, izolasyon valflerinde bulunan somunları sıkıştırın. Filtre bileziğinin sıkıldığından emin olun. Havalandırmanın ve tahliye valfinin kapalı olduğundan emin olun.




İzolasyon valflerini açın. İçerideki havayı havalandırma deliğinden boşaltın ve birlikte verilen çoklu aleti kullanarak deliği kapatın.



Her iki izolasyon valfini kapatın, hava deliğini açın, ardından tahliye valfini açarak üniteyi boşaltın.




Boşaltma valfini geri takın, kilitleme bileziğini gevşetin, filtre çanağını ve göbeğini çıkarın.



Birlikte verilen aleti kullanarak filtre göbeğinin kapağını çıkarın.




Çamur veya manyetit varsa temizleyin.



Göbek bölümünün kapağını port bloğu üzerine yerleştirin, eğer boru dikey ise kanatların yatay konumda, boru yatay durumdaysa kanatların dikey konumda olduğundan emin olun.

(Devamı Arka Sayfada)

6



Hava deliğinin üstte olmasına dikkat ederek filtre çanağını ve göbeğini yerine yerleştirin ve kilitleme bileziğini sıkıştırın.

7



Valfleri açık pozisyona çevirin.

8



Havayı boşaltıp yeniden kapatın.

BoilerMag^{XC}

Dual Flow System Filter

Teknik Özellikler:

Ağırlık: 0,52Kg

Maksimum Çalışma Basıncı: 3 bar

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 95°C

Minimum Çalışma Sıcaklığı: 0°C

Maksimum Akış Hızı: Dakikada 78 litre (3 bar basınçta)

**boilermag.com sitesini ziyaret edin
veya aşağıdaki numaraya telefon edin: +44 (0)114 225 0624**

Diğer Ürünlerimiz



BM1



BM3



**Elektrolitik Kireç
Önleyici**



Garantinizi **boilermag.com/register-warranty**
adresinden kaydettirin